

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 844. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.25. Авиационная и космическая медицина

1. Основным критерием для включения в когортное исследование влияния факторов риска на развитие заболевания является

- отсутствие факторов риска
 - отсутствие заболевания на начало исследования
 - наличие подтвержденного диагноза на начало исследования
 - наличие факторов риска
-

2. Основным критерием для включения в группу случаев в исследовании «случай-контроль», посвященном изучению влияния факторов риска на развитие заболевания, является

- отсутствие заболевания на начало исследования
 - наличие подтвержденного диагноза на начало исследования
 - отсутствие факторов риска
 - наличие факторов риска
-

3. Чувство общей усталости, состояние вялости, тяжести, сонливости и нарушение работоспособности, возникшие в результате временного рассогласования внутренних ритмов организма, наблюдаются при

- утомлении
 - переутомлении
 - десинхронозе
 - эмоциональном стрессе
-

4. Температура воздуха в помещении для хранения защитного снаряжения должна составлять от ___ до (в градусах цельсия)

- 0; 30
 - 35; 40
 - -1; 5
 - 10; 50
-

5. Допустимая величина влажности в помещении для хранения защитного снаряжения составляет (в процентах)

- 70
 - 30
 - 40
 - 80
-

6. Диапазон температуры воздуха, при котором рекомендован зимний облегченный комплект летно-технического обмундирования, составляет от ___ до (в градусах цельсия)

- -5; 0
 - 0; 5
 - 5; 10
 - 10; 20
-

7. Допустимое время нахождения в морском спасательном комплекте без вентиляции составляет (в минутах)

- 40 – 45
 - 50 – 60
 - 30 – 40
 - 15 – 20
-

8. Температура воздуха, обдувающего подкостюмное пространство морского спасательного комплекта (типа мск-3, мск-4 и др.), после пребывания в костюме без вентиляции должна составлять (в °с)

- 20-25
 - 30-35
 - 10-15
 - 40-45
-

9. Диапазон температуры воздуха, при которой рекомендован демисезонный комплект летного обмундирования, составляет от ___ до (в градусах цельсия)

- 0; 5
 - 5; 10
 - -5; 0
 - 10; 15
-

10. Количество росторазмерных вариантов вентилирующих костюмов (типа вк-3м) составляет

- 6
 - 8
 - 4
 - 10
-