

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2621. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.66. Травматология и ортопедия

1. Наиболее вероятной причиной болезненного «лопаточного хруста» является

- экзостоз
 - деформация угла лопатки
 - подлопаточный бурсит
 - дисплазия тела лопатки
-

2. При вывихе головки плеча часто травмируется

- шейное сплетение
 - подключичная артерия
 - подмышечный нерв
 - плечевое сплетение
-

3. Основным признаком вывиха является

- повреждение капсулы и связочного аппарата сустава
 - неполное смещение суставных поверхностей концов костей
 - резкое ограничение объема движений в суставе
 - полное смещение суставных концов костей
-

4. Основным симптомом анкилоза является

- тугая подвижность в области ложного сустава
 - полная неподвижность в пораженном суставе
 - изменение движений в суставе качательного характера
 - ограничение нормальной амплитуды движения в суставе
-

5. Понятие «плоская спина» характеризуется

- уплощением изгибов в грудном и поясничном отделах позвоночника
 - уплощением изгибов в шейном и грудном отделах позвоночника
 - астеническим телосложением и слабостью мышц туловища
 - уплощением изгибов в шейном и поясничном отделах позвоночника
-

6. Основным симптомом, характерным для сколиотической болезни, является

- торсия позвонков
 - ассиметрия треугольников талии
 - ассиметрия лопаток
 - боковое искривление позвоночника
-

7. Среди грудных сколиозов преобладают

- одинаково часто лево- и правосторонние
 - **правосторонние**
 - левосторонние
 - s-образные
-

8. Образование реберного горба характерно для

- **сколиотической болезни**
 - болезни Шойермана-Мау
 - спондилолистеза
 - болезни Бехтерева
-

9. При деформирующем артрозе процесс начинается в

- синовиальной оболочке
 - месте прикрепления сухожилий к кости
 - субхондральном отделе кости
 - **хряще**
-

10. При деформирующем артрозе страдают чаще _____ конечностей

- **крупные суставы нижних**
 - мелкие суставы нижних
 - крупные суставы верхних
 - мелкие суставы верхних
-