

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3697. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.67. Хирургия

1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)

- **в день признания его временно нетрудоспособным**
 - с первого дня заболевания или травмы
 - при окончании лечения
 - по желанию пациента
-

2. Для инструментальной диагностики желудочного-кишечного кровотечения используют

- **фиброгастроскопию**
 - компьютерную томографию
 - рентгеноскопию желудка
 - лапароскопию
-

3. Местным симптомом прямокишечного кровотечения является

- **выделение крови из прямой кишки**
 - спазм анального сфинктера
 - мелена
 - положительный анализ на скрытую кровь
-

4. К признаку кожного панариция относят

- резко болезненный обширный инфильтрат
 - **гнойный пузырь под эпидермисом**
 - вынужденное полусогнутое положение пальца
 - воспаление околоногтевого валика
-

5. Симптомом легочного кровотечения является

- рвота «кофейной гущей»
 - мелена
 - **выделение пенистой алой крови изо рта**
 - кровотечение из носа
-

6. Кровотечение в полость перикарда опасно развитием

- дыхательной недостаточности
- гиповолемии
- **тампонады сердца**
- геморрагического шока

7. Характер боли при остром гематогенном остеомиелите

- ноющий, возникающий в конце дня
 - периодический, ноющий
 - ноющий, возникающий после сна
 - **чрезвычайно интенсивный, распирающий**
-

8. Для альбуминозного остеомиелита олье характерно

- **наличие серозного экссудата**
 - формирование ограниченного некроза губчатого вещества
 - септическое течение
 - отсутствие свищей и флегмон
-

9. К отличительному признаку анаэробной инфекции относят

- регионарный лимфаденит
 - выраженную интоксикацию
 - **выделение газа при рассечении ткани**
 - выраженное увеличение объема пораженной зоны
-

10. При гематогенном остеомиелите воспаление начинается в

- надкостнице
 - гаверсовых каналах
 - полости сустава
 - **костном мозге**
-