

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3014. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

92.05.01. Медико-профилактическое дело (ПП)

1. Дезинфекция включает уничтожение или удаление

- синантропных грызунов на сельскохозяйственных объектах
 - возбудителей инфекционных болезней на объектах внешней среды
 - клещей в природных очагах инфекции
 - насекомых в жилых помещениях
-

2. Необходимость проведения дезинфекции определяется

- вирулентностью возбудителя
 - устойчивостью возбудителя во внешней среде
 - инвазивностью возбудителя
 - полирезистентностью возбудителя
-

3. Профилактическую дезинфекцию проводят в

- квартире хронического носителя брюшнотифозных бактерий
 - квартире больного дифтерией после его госпитализации
 - помещениях железнодорожного вокзала
 - детском саду при вспышке шигеллеза
-

4. Профилактической является дезинфекция

- воды в плавательных бассейнах
 - в квартире, где находится больной дизентерией
 - мокроты больного туберкулезом
 - помещения и оборудования в приемном отделении инфекционного стационара
-

5. Профилактической является дезинфекция

- в детском саду при вспышке вирусного гепатита А
 - в квартире, где находится больной дизентерией
 - помещения и оборудования в приемном отделении инфекционного стационара
 - в местах массового скопления людей
-

6. Проведение профилактической дезинфекции показано в

- общежитии, из которого госпитализирован больной дизентерией
 - детском саду, где выявлен больной вирусным гепатитом А
 - казарме, в которой предстоит разместить воинскую часть
 - терапевтическом отделении, из которого больной брюшным тифом переведен в инфекционную больницу
-

7. Текущую дезинфекцию в квартире больного шигеллезом проводят

- лечащие врачи
 - работники дезинфекционной службы
 - участковые медицинские сестры
 - члены семьи больного
-

8. Выбор объектов проведения дезинфекции в первую очередь определяется

- эпидемиологической значимостью инфекционной болезни
 - устойчивостью возбудителя инфекции во внешней среде
 - спецификой механизма передачи возбудителя инфекции
 - вирулентностью возбудителя инфекции
-

9. Заключительную дезинфекцию проводят

- при наличии источника возбудителя инфекции в медицинской организации
 - при наличии в доме источника возбудителя инфекции
 - при возможности распространения инфекционных болезней, независимо от выявления инфекционных больных
 - после госпитализации, выписки, выздоровления или смерти источника возбудителя инфекции
-

10. Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний проводится после

- удаления источника возбудителя инфекции из эпидемического очага
 - завершения эпидемиологического обследования очага
 - этиологической расшифровки заболевания
 - постановки заключительного диагноза
-