

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 465. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

99.00.15. Должность "Нейропсихолог"

1. Симптомы первичной акалькулии чаще всего наблюдают при поражении зоны

- постцентральной
 - ТПО
 - Брока
 - Вернике
-

2. При поражении вторичных зон зрительной коры головного мозга возникают

- гемианопсии
 - фотопсии
 - оптические агнозии
 - скотомы
-

3. На начальном этапе своего развития отечественная клиническая нейропсихология изучала нарушения высших психических функций при

- сосудистой патологии головного мозга
 - локальных поражениях головного мозга
 - соматических заболеваниях
 - эндогенных психических расстройствах
-

4. Патологическое усиление непроизвольного внимания и ослабление произвольного внимания возникают при поражении

- мозжечка
 - глубинных структур головного мозга
 - височных отделов головного мозга
 - лобных долей головного мозга
-

5. Нарушение регулирующей функции речи является признаком

- префронтального лобного синдрома
 - заднелобного синдрома
 - синдрома поражения латеральных отделов височной области
 - синдрома поражения «внеядерных» конвекситальных отделов височных долей головного мозга
-

6. Клиническая нейропсихология изучает

- синдромологию расстройств психических функций при различных органических заболеваниях мозга
 - практические задачи, которые должен решать нейропсихолог клиники
 - симптомы нарушений отдельных психических процессов
 - программы восстановительного обучения при реабилитации и коррекции высших психологических функций
-

7. При поражениях различных участков головного мозга один и тот же психический процесс нарушается

- по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей мозговой организации конкретного больного
 - всегда одинаково, независимо от индивидуальных особенностей мозговой организации конкретного больного
 - всегда одинаково, независимо от участка поражения головного мозга
 - по-разному, в зависимости от участка поражения головного мозга
-

8. Тактильная алексия возникает при поражениях _____ области головного мозга

- правой височной
 - левой височной
 - правой теменной
 - левой теменной
-

9. При корсаковском синдроме преимущественно нарушается

- память
 - восприятие
 - сознание
 - произвольное внимание
-

10. Болезнь паркинсона проявляется преимущественно расстройствами

- восприятия
 - внимания
 - сознания
 - движений
-