

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 543. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

99.00.15. Должность "Нейропсихолог"

1. Симптомы первичной акалькулии чаще всего наблюдают при поражении зоны

- Вернике
 - ТПО
 - Брока
 - постцентральной
-

2. При поражении вторичных зон зрительной коры головного мозга возникают

- скотомы
 - оптические агнозии
 - гемианопсии
 - фотопсии
-

3. На начальном этапе своего развития отечественная клиническая нейропсихология изучала нарушения высших психических функций при

- эндогенных психических расстройствах
 - соматических заболеваниях
 - локальных поражениях головного мозга
 - сосудистой патологии головного мозга
-

4. Патологическое усиление непроизвольного внимания и ослабление произвольного внимания возникают при поражении

- височных отделов головного мозга
 - лобных долей головного мозга
 - глубинных структур головного мозга
 - мозжечка
-

5. Нарушение регулирующей функции речи является признаком

- синдрома поражения латеральных отделов височной области
 - синдрома поражения «внеядерных» конвексительных отделов височных долей головного мозга
 - заднелобного синдрома
 - префронтального лобного синдрома
-

6. Клиническая нейропсихология изучает

- синдромологию расстройств психических функций при различных органических заболеваниях мозга
 - программы восстановительного обучения при реабилитации и коррекции высших психологических функций
 - практические задачи, которые должен решать нейропсихолог клиники
 - симптомы нарушений отдельных психических процессов
-

7. При поражениях различных участков головного мозга один и тот же психический процесс нарушается

- по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей мозговой организации конкретного больного
 - всегда одинаково, независимо от участка поражения головного мозга
 - по-разному, в зависимости от участка поражения головного мозга
 - всегда одинаково, независимо от индивидуальных особенностей мозговой организации конкретного больного
-

8. Тактильная алексия возникает при поражениях _____ области головного мозга

- левой височной
 - левой теменной
 - правой височной
 - правой теменной
-

9. При корсаковском синдроме преимущественно нарушается

- произвольное внимание
 - память
 - сознание
 - восприятие
-

10. Болезнь паркинсона проявляется преимущественно расстройствами

- движений
 - внимания
 - восприятия
 - сознания
-