

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1879. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.07. Патологическая анатомия

1. В шейке матки наиболее часто развивается

- недифференцированный рак
 - слизистый рак
 - аденокарцинома
 - плоскоклеточный рак
-

2. Пунктат врождённой кисты шеи вне воспаления имеет вид

- серозно-гнойного экссудата
 - геморрагического экссудата
 - прозрачной опалесцирующей жидкости
 - мутной жидкости
-

3. Слизистая оболочка бронхиол в норме представлена эпителием

- многорядным цилиндрическим
 - переходным
 - многослойным плоским
 - однорядным кубическим
-

4. При ревматизме в соединительной ткани происходит

- мукоидное набухание
 - серозное воспаление
 - эластоз
 - гнойное воспаление
-

5. Ревматизм характеризуется

- геморрагическим диатезом
 - нагноительными процессами
 - преимущественным поражением лёгких
 - диффузной дезорганизацией соединительной ткани
-

6. В состав ревматической гранулемы входят

- сегментоядерные лейкоциты
 - тучные клетки
 - ксантомные клетки
 - гистиоцитарные клетки
-

7. К ревматическим болезням относится

- затяжной септический эндокардит
 - узелковый периартериит
 - гипертоническая болезнь
 - атеросклероз
-

8. Клинико-анатомической формой ревматизма является

- острая
 - кардиоваскулярная
 - врождённая
 - поздняя
-

9. Самой частой формой ревматического миокардита у взрослых является

- некротический
 - гранулематозный
 - очаговый экссудативный
 - гнойный
-

10. К осложнениям острого бородавчатого эндокардита митрального клапана относят

- артерииты
 - инфаркты почек
 - инфаркты лёгкого
 - абсцессы
-