

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 4180. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.24. Судебно-психиатрическая экспертиза

1. К характеристикам синдрома каннера относят

- боязнь всего нового (неофобию)
 - склонность к стереотипным движениям
 - отсутствие потребности в контактах с окружающими
 - слабость эмоционального реагирования
-

2. Синдром односторонних интересов и увлечений наиболее часто наблюдается

- в младшем школьном возрасте
 - у взрослых
 - в пубертатном периоде
 - в дошкольном возрасте
-

3. Длительное (недели и более) расстройство настроения с подавленностью, грустью, жалобами на скуку, капризностью, плаксивостью, двигательной заторможенностью, снижением аппетита и нарушением сна, общим недомоганием, жалобами на боли в животе при отсутствии соматического заболевания следует расценивать как _____ синдром

- депрессивный
 - астенический
 - фобический
 - дисморфоманический
-

4. Для психотической инволюционной депрессии наиболее характерны бредовые идеи

- мегаломанического характера
 - воздействия
 - нигилистически-ипохондрического характера
 - persecуторного круга
-

5. Выписка пациента, к которому по решению суда применены принудительные меры медицинского характера, производится

- по решению главного врача медицинской организации
 - только по решению суда
 - только по заключению комиссии врачей-психиатров
 - по решению пациента и его законных представителей
-

6. Симптом павлова характеризуется тем, что

- пациент отвечает на шепотную речь, не реагируя на громкую
 - положение головы лежащего пациента неподвижно над подушкой в течение неопределённого времени
 - реакции зрачков на болевые и эмоциональные стимулы отсутствуют
 - пациент склонен отгораживаться от окружающих, надевая на голову подобие капюшона из любого подручного материала
-

7. При _____ атипичном варианте посттравматического стрессового расстройства трансформация личностной структуры проявляется постепенным заострением и модификацией присущих на протяжении жизни личностных черт, а также присоединением стойких рентных установок и стремления вызвать сочувствие

- тревожном
 - психотическом
 - депрессивном
 - соматоформном
-

8. При _____ атипичном варианте посттравматического стрессового расстройства флешбэки протекают с помрачением сознания, либо с отрывочными зрительными, вербальными и тактильными обманами восприятия и сопровождаются амнезией

- психотическом
 - тревожном
 - соматоформном
 - депрессивном
-

9. Для феномена «избегание» характерны

- сверхнастороженность
 - повторяющиеся и вызывающие значительное беспокойство сны о пережитом событии
 - действия или ощущения, как если бы травмирующее событие случилось снова
 - попытки избежать мыслей, ощущений или разговоров, связанных с травмой
-

10. Для феномена «гипервозбудимости» характерны

- раздражительность или вспышки гнева, трудности при засыпании или нарушение продолжительности сна
 - повторяющиеся и вызывающие значительное беспокойство сны о пережитом событии
 - чувство отчужденности или отрешенности от окружающих
 - сужение диапазона аффективной реакции (например, неспособность испытывать любовь)
-