

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3534. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.58. Оториноларингология

1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)

- при окончании лечения
 - по желанию пациента
 - **в день признания его временно нетрудоспособным**
 - с первого дня заболевания или травмы
-

2. Мукоцеле лобной пазухи может проявляться

- нарушением обоняния
 - **односторонним экзофтальмом**
 - гнойными выделениями из носа
 - приступами чихания
-

3. Аспириновая триада не включает

- непереносимость аспирина
 - **бронхит**
 - полипы полости носа
 - бронхиальную астму
-

4. Причина частых носовых кровотечений, характерная для мужчин в молодом возрасте

- **юношеская ангиофиброма носоглотки**
 - искривление перегородки носа
 - полипозный риносинусит
 - аллергический ринит
-

5. Неврозы и нарушения эндокринного равновесия - факторы способствующие развитию

- озены
 - буллы средней носовой раковины
 - **атрофического ринита**
 - полипозного риносинусита
-

6. Для сфеноидита характерна головная боль по типу

- диффузной, без четкой локализации
- локализованной в области лба
- **опоясывающей**
- возникающей к вечеру в горизонтальном положении

7. Сухость слизистой оболочки полости носа и глотки отмечается при

- кандидозе
 - синдроме Шегрена
 - дифтерии
 - болезни Рандю-Ослера
-

8. Ангина людвига - это флегмона

- заглочного пространства
 - глубокая флегмона шеи
 - дна полости рта
 - претрахеального пространства
-

9. Наличие пятен бельского-филатова-коплика характерно для

- лакунарной ангины
 - паратонзиллярного абсцесса
 - инфекционного мунонуклеоза
 - кори
-

10. При гипотонусной дисфонии голосовая щель не может принять форму

- овала
 - равнобедренного треугольника
 - квадрата
 - равностороннего треугольника
-