

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 2928. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

31.08.01. Акушерство и гинекология

1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)

- по желанию пациента
 - с первого дня заболевания или травмы
 - **в день признания его временно нетрудоспособным**
 - при окончании лечения
-

2. Сведения о диагнозе заболевания

- не вносятся в листок нетрудоспособности ни при каких условиях
 - вносятся в листок нетрудоспособности в обязательном порядке
 - вносятся в листок нетрудоспособности при условии направления пациента на медико-социальную экспертизу
 - **вносятся в листок нетрудоспособности только по письменному заявлению гражданина**
-

3. Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность, является

- листок ежедневного учёта врача-стоматолога
 - медицинская карта стоматологического больного
 - **листок нетрудоспособности**
 - страховой медицинский полис
-

4. Продление листка нетрудоспособности на срок более 15 дней осуществляет

- комиссия по трудовым спорам
 - **врачебная комиссия**
 - заведующий отделением
 - главный врач
-

5. Лечащий врач может единолично выдавать (формировать) листок нетрудоспособности на срок до _____ дней включительно

- 25
 - 20
 - 21
 - **15**
-

6. Больному, имеющему листок нетрудоспособности по орви с 18.03 по 22.03. и явившемуся на приём к врачу-терапевту участковому 26.03 с признаками пневмонии, показано

- оформить новый больничный лист
 - продлить больничный лист с 23.03 до выздоровления с отметкой о нарушении режима
 - продлить больничный лист с 26.03 до выздоровления с отметкой о нарушении режима
 - продлить больничный лист с 26.03 до выздоровления
-

7. Показанием для формирования листка нетрудоспособности является

- прохождение обследования по направлению военных комиссариатов
 - диспансеризация по поводу хронического заболевания
 - временная утрата трудоспособности
 - прохождение профилактического осмотра
-

8. У беременных женщин, у пациентов, длительно применяющих противосудорожные препараты, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем, наблюдается высокий риск развития анемии

- железодефицитной
 - фолиеводефицитной
 - гемолитической
 - B12-дефицитной
-

9. При нормальном типе антенатальной кардиотокограммы частота сердечных сокращений варьирует от _____ уд/мин

- 110-130
 - 140-150
 - 160-170
 - 110-160
-

10. К инвазивному методу, используемому в диагностике хромосомной патологии у плода, относят

- FISH метод
 - доплерографию
 - амниоскопию
 - кордоцентез
-