

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3426. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **31.08.69. Челюстно-лицевая хирургия**

**1. При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется)**

- по желанию пациента
  - в день признания его временно нетрудоспособным
  - с первого дня заболевания или травмы
  - при окончании лечения
- 

**2. В комплекс лечения острого периостита входит**

- электрокоагуляция
  - физиотерапия
  - химиотерапия
  - криотерапия
- 

**3. Челюстно-язычный желобок подъязычного пространства находится**

- между корнем языка и крыловидно-нижнечелюстной складкой
  - на уровне резцов нижней челюсти и кончика языка
  - в заднебоковом отделе подъязычной области
  - между выводными протоками поднижнечелюстной слюнной железы
- 

**4. Причиной возникновения постинъекционной флегмоны является**

- наличие Метилпарабена в карпуле местного анестетика
  - нагноение гематомы после выполнения анестезии
  - высокая доза сосудосуживающего препарата в карпуле
  - непереносимость местного анестетика
- 

**5. Наиболее информативным методом лучевой диагностики при подозрении на перелом скулоглазничного комплекса является**

- рентгенография черепа в боковой проекции
  - спиральная компьютерная томография головы
  - ортопантомография
  - рентгенография черепа в прямой проекции
-

## 6. Дифференциальную диагностику корневых кист челюстей проводят с

- острым перикоронитом
  - острым гнойным лимфаденитом
  - зубосодержащей кистой
  - обострением хронического пульпита
- 

## 7. Дифференциальную диагностику деформирующего остеоартроза необходимо проводить

- со склерозирующим остеоартрозом
  - с острым сиалоаденитом околоушной слюнной железы
  - с внутрисуставным переломом головки нижней челюсти
  - с острым специфическим артритом
- 

## 8. Смещение глазного яблока при переломе скуловой кости чаще происходит

- вверх
  - кзади
  - вниз
  - кпереди
- 

## 9. Хирургическое лечение костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в

- артропластике
  - аутоотрансплантации
  - эндопротезировании
  - редрессации
- 

## 10. Лоскут на питающей ножке состоит из

- мышечной и фасциальной тканей
  - расщепленной кожи
  - кожи и подкожно-жировой клетчатки
  - эпидермиса
-