

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1936. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

30.05.01. Медицинская биохимия

1. Маркером патологии гепатобилиарной системы является

- щелочная фосфатаза
 - аланинаминотрансфераза
 - креатинкиназа
 - кислая фосфатаза
-

2. Для диагностики HELICOBACTER pylori в дыхательном тесте используют

- синактен
 - лактозу
 - глюкозу
 - мочевину
-

3. Для определения уровня глюкозы в крови используют фермент

- глюкокиназу
 - глюкозо-6-фосфатазу
 - глюкозооксидазу
 - глюкозо-6-фосфат дегидрогеназу
-

4. Для диагностики начальной стадии нефропатии при сахарном диабете используется тест на определение

- кетонурии
 - глюкозурии
 - микроальбуминурии
 - оротацидурии
-

5. Аналитом, отражающим уровень глюкозы в крови в течение двух предшествующих анализу месяцев, является

- глюкозамин
 - гликированный гемоглобин
 - фруктозамин
 - ацетоацетат
-

6. У всех пациентов с подозрением на подагру рекомендуется определять сывороточный уровень

- мочевины
 - креатинина
 - мочевой кислоты
 - оротовой кислоты
-

7. Биохимическим маркером болезни Вильсона-Коновалова является

- белок Бенс-Джонса
 - церулоплазмин
 - трансферрин
 - белок Татума-Хорсфалля
-

8. Маркером повреждения миокарда выступает

- креатинкиназа МВ
 - креатинкиназа ММ
 - креатинфосфат
 - креатинкиназа ВВ
-

9. Одним из маркеров остеомалации и рахита является

- кислая фосфатаза
 - глюкозо-6-фосфатаза
 - фосфопротеинфосфатаза
 - щелочная фосфатаза
-

10. Метаболитом, используемым при оценке скорости клубочковой фильтрации, является

- креатинфосфат
 - карнитин
 - креатинин
 - креатин
-