

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1936. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

90.05.01. Медицинская биохимия (ПП)

1. Маркером патологии гепатобилиарной системы является

- аланинаминотрансфераза
 - креатинкиназа
 - кислая фосфатаза
 - щелочная фосфатаза
-

2. Для диагностики HELICOBACTER pylori в дыхательном тесте используют

- глюкозу
 - мочевину
 - лактозу
 - синактен
-

3. Для определения уровня глюкозы в крови используют фермент

- глюкокиназу
 - глюкозо-6-фосфатазу
 - глюкозо-6-фосфат дегидрогеназу
 - глюкозооксидазу
-

4. Для диагностики начальной стадии нефропатии при сахарном диабете используется тест на определение

- оротацидурии
 - глюкозурии
 - кетонурии
 - микроальбуминурии
-

5. Аналитом, отражающим уровень глюкозы в крови в течение двух предшествующих анализу месяцев, является

- ацетоацетат
 - гликированный гемоглобин
 - глюкозамин
 - фруктозамин
-

6. У всех пациентов с подозрением на подагру рекомендуется определять сывороточный уровень

- мочевины
 - мочевой кислоты
 - оротовой кислоты
 - креатинина
-

7. Биохимическим маркером болезни вильсона-коновалова является

- церулоплазмин
 - белок Бенс-Джонса
 - трансферрин
 - белок Тамма-Хорсфалля
-

8. Маркером повреждения миокарда выступает

- креатинкиназа MB
 - креатинкиназа BB
 - креатинкиназа MM
 - креатинфосфат
-

9. Одним из маркеров остеомалации и рахита является

- кислая фосфатаза
 - щелочная фосфатаза
 - глюкозо-6-фосфатаза
 - фосфопротеинфосфатаза
-

10. Метаболитом, используемым при оценке скорости клубочковой фильтрации, является

- креатин
 - креатинин
 - креатинфосфат
 - карнитин
-