

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 3033. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

91.05.03. Стоматология (ПП)

1. При системной гипоплазии эмали поражаются

- зубы-антагонисты
 - зубы одного периода формирования
 - только первые моляры
 - временные и постоянные резцы
-

2. Уменьшение клинической высоты коронки зуба характерно для

- ушиба зуба
 - вывиха зуба без смещения
 - вколоченного вывиха
 - полного вывиха
-

3. Вторичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите является

- эрозия
 - пузырёк
 - папула
 - пятно
-

4. Начальный кариес (стадия мелового пятна) временных зубов характеризуется

- подповерхностной деминерализацией
 - некрозом эмали
 - поверхностной деминерализацией
 - нарушением формирования эмали
-

5. Дифференциальная диагностика фолликулярной кисты проводится с

- радикулярной кистой
 - одонтомой
 - репаративной гранулёмой
 - цементомой
-

6. Отвёрткообразная или бочкообразная форма коронки и полулунная выемка на режущем крае центральных резцов характерны для зубов

- Тернера
- Гетчинсона
- Фурнье
- Пфлюгера

7. Возбудителем герпангины является

- вирус простого герпеса
 - **вирус Коксаки**
 - цитомегаловирус
 - вирус гриппа
-

8. При хронических формах пульпита обнаруживается микрофлора

- **смешанная**
 - грибковая
 - стрептококковая
 - стафилококковая
-

9. Идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта является синдромом

- Блоха – Сульцбергера
 - **Папийона – Лефевра**
 - Стентона – Капдепона
 - Аспергера
-

10. Закладка зубной пластинки происходит в период внутриутробного развития плода на неделе

- 10-16
 - 8-9
 - **6-7**
 - 21-30
-